

HEIDENAU 

MADE IN GERMANY 



PRODUKTPROGRAMM SCHLÄUCHE & FELGENBÄNDER

Zweirad

www.heidenau.com



ZWEIRAD - LUFTSCHLÄUCHE



ZWEIRAD - LUFTSCHLÄUCHE

EAN-Nr. 4027694-	Art.-Nr.	Dimensionen	Code-Ventil	KB-Preis €
STANDARD-LUFTSCHLAUCH (Wandstärke 1,5 - 2,0 mm)				
4 - 9 Zoll				
222033	61020203	3.00 - 4	4D - 33G/90°	12,20
222026	61020202	3.50,4.00, 110/80,120/70 - 8	8E/F - 33G/90°	14,30
222057	61020205	3.50,4.00, 110/80,120/70 - 8	8E/F - 41,5G/70°	15,60
220770	61020077	2½,2¾,2.50,2.75 - 9	9C - 33G/90°	16,30
10 - 11 Zoll				
222071	61020207	2.50,2.75 - 10	10C - 34G	13,60
222101	61020210	3.00,3.50,90/100,90/90,100/90,100/80,110/80 - 10	10D - 34G SV	14,30
222064	61020206	3.00,3.50,90/100,90/90,100/90,100/80,110/80 - 10	10D - 41,5G/70° SV	15,40
222163	61020216	3.00,3.50,90/100,90/90,100/90,100/80,110/80 - 10	10D - 33G/90° mittig	14,60
222125	61020212	3.00,3.50,90/100,90/90,100/90,100/80,110/80 - 10	10D/E - 33G/90° SV	14,80
222132	61020213	4.00,110/90,120/90,130/90,110/70,120/70,130/70 - 10/11	10/11F - 34G SV	15,30
222149	61020214	4.00,110/90,120/90,130/90,110/70,120/70,130/70 - 10/11	10/11F - 41,5G/70° SV	16,40
222156	61020215	4.00,110/90,120/90,130/90,110/70,120/70,130/70 - 10/11	10/11F - 33G/90° SV	15,90
12 - 14 Zoll				
222200	61020220	3.00,80/100,90/100,90/90,110/90,100/80,110/80 - 12	12C/D - 34G SV	13,90
220503	61020050	3.00/3.50 - 12	12D - 33G/90° SV	15,50
222224	61020222	3.50,110/100,110/90,120/80,130/80,120/70,130/70,140/70,130/60,140/60 - 12/13	12/13D - 34G SV	15,60
220053	61020005	2½/ 2¾, 2.50, 2.75, 3.00, 60/100, 80/80, 80/90 - 14	14C - 34G	14,60
220084	61020008	2½,2¾, 2.50,2.75,3.00, 60/100,80/90,80/80,100/65 - 14	14C - 33G/90°/90°	15,60
220060	61020006	3.50,4.10, 80/100,90/90,90/100,100/80,110/80,100/70,120/70 - 14	14D - 34G	15,50
15 - 16 Zoll				
223092	61020309	130/80, 140/70, 160/60 - 15	15F - 34G	20,60
223122	61020312	5.00, 130/90,140/90,150/90,140/80,150/80,160/80,160/70,180/65,MU90 - 15/16	15/16F - 34G mittig	22,10
223191	61020319	5.00, 130/90,140/90,150/90,140/80,150/80,160/80,160/70,MU90 - 15/16	15/16F - 34G SV	22,10
223139	61020313	5.00, 130/90,140/90,150/90,140/80,150/80,160/80,160/70,MU90 - 15/16	15/16F - 41,5G/86°	22,80
221531	61020153	5.00, 130/90,140/90,150/90,140/80,150/80,160/80,160/70,MU90 - 15/16	15/16F - 33G/90°	22,20
223146	61020314	5.00, 130/90,140/90,150/90,140/80,150/80,160/80,160/70,MU90 - 15/16	15/16F - TR 15 SV	22,20
223108	61020310	5.50, 170/80,170/70,180/70,200/70,180/60,200/60 - 15/16	15G - 41,5G/86°	25,80
223115	61020311	5.50, 170/80,170/70,180/70,200/70,180/60,200/60 - 15/16	15H - 34G SV	24,70
220411	61020041	2¼,2½, 2.25,2.50, 80/70,80/80,70/90 - 16	16B/C - 34G	13,40
220589	61020058	2¾ - 16	16C - 34G	14,50
223160	61020316	2¾,2.75,3.00, 80/90,90/90,100/90,100/80,100/70 - 16	16C/D - 34G	15,50
223184	61020318	3.25,3.50, 90/100,100/90,110/90,120/90,110/80,120/80,130/80 110/70,120/70,130/70,140/70 - 16	16E - 34G	18,80
17 Zoll				
220985	61020098	2.00 - 17	17B - 34G	10,50
220404	61020040	2¼,2.25 - 17	17B/C - 34G	14,40
223252	61020325	2½/2¾, 2.50,2.75,3.00, 70/100,80/90,90/90 - 17	17C/D - 34 G	15,20
223276	61020327	4.10,4.60, 100/90,100/80,110/80,110/70,120/70,130/60 - 17	17E - 34G	17,70
223283	61020328	4.50,5.10, 110/90,120/90,130/90,120/80,130/80,140/80, 130/70,140/70,150/70,150/60,160/60 - 17	17F - 34G	19,30
223245	61020324	160/70,170/60,180/60,170/55,180/55,190/50,200/50,210/50 - 17	17G - 34G	23,40

SICHERHEIT GEHT VOR

→ Alle HEIDENAU Luftschläuche bestehen aus Naturkautschuk. Dieses Material ist gegen mechanische Belastungen deutlich widerstandsfähiger und robuster als ein synthetisches Material. Ein Sicherheitsaspekt der Leben retten kann!

EAN-Nr. 4027694-	Art.-Nr.	Dimensionen	Code-Ventil	KB-Preis €
18 Zoll				
	61020090	2.00 - 18	18B - 34G	14,40
223306	61020330	2¼,2½, 2.25,2.50,2.75 - 18	18C - 34G	16,70
223313	61020331	3.00,3.60, 90/90,100/80 - 18	18D - 34G	17,00
223320	61020332	3.25,3.50,4.00,4.10,4.60, 90/100,100/90,110/90,110/80,120/80 110/70,120/70,130/70,130/60 - 18	18E - 34G	17,90
223337	61020333	4.50, 100/100,110/100,120/100,120/90,130/90 130/80,140/80,140/70,150/70,150/60 - 18	18F - 34G	20,10
223382	61020338	160/60,170/60,180/55 - 18	18G - 34G	22,50
223405	61020340	240/40,250/40,260/40,280/35 - 18	18K - 34G SV	32,20
19 Zoll				
220442	61020044	2.00 - 19	19B - 34G	11,60
220367	61020036	2¼,2.25 - 19	19B/C - 34G	14,60
223504	61020350	2.50,2.75, 70/100 - 19	19C - 34G	15,30
223511	61020351	3.00,3.25, 90/90,100/90 - 19	19D - 34G	17,70
223528	61020352	3.25,3.50,4.00,4.10, 110/90,120/90,110/80,120/80,130/80,140/80,120/70 - 19	19E - 34G	19,30
21 - 23 Zoll				
223603	61020360	2.50,2.75, 70/100,80/90 - 21	21C - 34G	16,60
223610	61020361	3.00,3.25, 80/100,90/100,90/90,MH90 - 21	21D - 34G	18,50
221005	61020100	2.00,2.25,2.50 - 22 (26x2.00, 26x2.25, 26x2.50)	22B/C - 34G	12,70
220305	61020030	2.75,3.00 - 23	23D - 34G	19,30
CROSS-LUFTSCHLÄUCHE (Wandstärke 2,5 - 3,0 mm)				
10 - 14 Zoll				
222170	61020217	2.50,2.75 - 10 Cross	10C Cr. - 34G	14,50
222217	61020221	80/100 - 12 Cross	12D Cr. - 34G SV	17,50
220152	61020015	60/100 - 14 Cross	14C Cr. - 34G	15,60
220169	61020016	90/100 - 14 Cross	14D Cr. - 34G	16,80
16 - 18 Zoll				
223177	61020317	2¾, 2.75, 3.00, 80/90, 90/90, 100/90 - 16 Cross	16C/D Cr. - 34G	19,00
223214	61020321	3.25,3.50, 90/100,120/90 - 16 Cross	16E Cr. - 34G	21,30
223269	61020326	70/100 - 17 Cross	17D Cr. - 34G	19,50
223238	61020323	4.00,4.10,4.60 - 17 Cross	17E Cr. - 34G	21,80
223290	61020329	5.10, 100/100,110/90,120/90,130/90,130/80,140/80,150/70 - 17 Cross	17F Cr. - 34G	24,00
223351	61020335	3.50,4.00,4.10, 110/90 - 18 Cross	18E Cr. - 34G	24,10
223344	61020334	4.50, 100/100,110/100,120/100,120/90,130/90,130/80,140/80,150/70 - 18 Cross	18F Cr. - 34 G	28,30
19 - 21 Zoll				
223498	61020349	70/100 - 19 Cross	19C Cr. - 34 G	18,30
223399	61020339	90/100,100/90 - 19 Cross	19D Cr. - 34 G	21,80
223535	61020353	110/90,120/90,110/80,120/80,130/80,140/80,130/70 - 19 Cross	19E Cr. - 34 G	26,10
223634	61020363	70/100 - 21 Cross	21C Cr. - 34 G	21,70
223627	61020362	3.00, 80/100,90/100,90/90,100/90,120/70 - 21 Cross	21D Cr. - 34 G	24,30
HEAVY CROSS-LUFTSCHLÄUCHE* (Wandstärke 4,0-4,5 mm; *nur für den Geländeeinsatz, besitzen keine Straßenzulassung)				
223658	61020365	4.50, 100/100,110/100,120/100,120/90,130/90,130/80,140/80 - 18 Heavy-Cross	18F H-Cr. - 34 G	35,50
223665	61020366	110/90,120/90,110/80,120/80,130/70 - 19 Heavy-Cross	19E H-Cr. - 34 G	33,20
223672	61020367	3.00, 80/100,90/100,90/90 - 21 Heavy-Cross	21D H-Cr. - 34 G	30,80

FELGENBÄNDER

EAN-Nr.	Art. -Nr.	Bezeichnung	Zoll	Breite (mm)	KB-Preis €
10 - 14 Zoll					
4027694250418	61050041	28 x 10	10	28	2,40
4027694250111	61050011	20 x 12	12	20	2,40
4027694250432	61050043	22 x 14	14	22	2,50
15 - 17 Zoll					
4027694250340	61050034	38 x 15	15	38	3,30
4027694250401	61050040	50 x 15	15	50	3,60
4027694250067	61050006	22 x 16/17	16/17	22	2,60
4027694250098	61050009	30 x 16/17	16/17	30	3,20
4027694250104	61050010	38 x 16/17	16/17	38	3,50
4027694250128	61050012	50 x 16/17	16/17	50	3,70
4027694250135	61050013	60 x 16/17	16/17	60	4,10
19 - 21 Zoll					
4027694250364	61050036	22 x 18/19	18/19	22	2,80
4027694250630	61050063	28 x 18/19	18/19	28	3,00
4027694250647	61050064	38 x 18/19	18/19	38	3,50
4027694250425	61050042	50 x 18	18	50	4,00
4027694250166	61050016	25 x 21	21	25	3,20

ÜBER UNS

REIFEN SIND UNSERE LEIDENSCHAFT

Als Traditionsunternehmen mit Sitz in der Nähe von Dresden produzieren wir als Spezialisten, Reifen seit mehr als 70 Jahren. Die Kernkompetenz von uns, als einer der wenigen deutschen Reifenproduzenten, liegt dabei in der Herstellung von Diagonalreifen für

- **Motorrad:** vom Straßenmotorrad über Adventure Bike bis hin zum Scrambler
- **Roller & Scooter:** ob kleiner Flitzer oder schwerer Großroller mit mehr Hubraum
- **Moped & Mofas:** auch bis 25km/h braucht man guten Grip
- **Oldtimer:** Originalbereifung vom Trabant, Simson, AWO und MZ
- **Spezialbereifung:** für Industrieanwendungen bis hin zum Kartsport

Über 550 verschiedene Reifenausführungen werden in unserer Reifenmanufaktur von rund 200 Mitarbeitern mit hohem handwerklichem Aufwand, Fachkenntnis und Engagement gefertigt.

Durch den Mut am Produktions- & Innovationsstandort Deutschland festzuhalten, eine größtmögliche Qualitätssorgfalt, eigenständiger Forschung & Entwicklung, eine Unternehmenskultur zum Anfassen sowie die Möglichkeit kundenindividuelle Anforderungen umzusetzen, ist es uns gelungen, „HEIDENAU“ als Premiummarke fest im Markt zu etablieren.

QUALITÄT VOM EXPERTEN AUCH IM BEREICH LUFTSCHLAUCH

Als Spezialist für Diagonalreifen wissen wir natürlich um die besondere Bedeutung eines hochwertigen Luftschauches, denn ein Motorradreifenschlauch muss viel aushalten. Genauso wie der Reifen leistet er sogenannte Walk-Arbeit, das heißt, dass Material arbeitet, wird ständig verformt und erhitzt. Das passiert unter anderem durch den Lastwechsel beim Beschleunigen und Bremsen. Gleichzeitig ist die Funktion eines Luftschauches als Sicherheitselement, gerade bei motorisierten Zweirädern, nicht zu unterschätzen. Wer sich einmal einen richtigen Fremdkörper in den Reifen gefahren hatte weiß, was ein guter Schlauch alles kann.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Reifenwerk Heidenau GmbH & Co.KG bereits vor mehr als 60 Jahren über eine Luftschauchproduktion mit patentiertem Know-How verfügte. Als zuverlässiger Produzent umfasst unser heutiges Sortiment:

- Luftschräuche für Moped/Leichtkraftrad, Roller und Motorrad bei normalen Einsatzbedingungen
- Verstärkte Cross-Schräuche für Einsätze mit einer hohen Belastung z.B bei Langzeit-Reisen
- Heavy-Cross-Schräuche für extreme Einsatzbedingungen z.B beim Motorcross

- SEIT 1946


Tragfähigkeiten

Loadindex	Reifentragfähigkeit	Loadindex	Reifentragfähigkeit	Loadindex	Reifentragfähigkeit
26	95	71	345	111	1090
28	100	72	355	112	1120
29	103	73	365	113	1150
30	106	74	375	114	1180
31	109	75	387	115	1215
33	115	76	400	116	1250
34	118	77	412	117	1285
35	121	78	425	118	1320
36	125	79	437	119	1360
38	132	80	450	120	1400
41	145	81	462	121	1450
42	150	82	475	122	1500
43	155	83	487	123	1550
44	160	84	500	124	1600
45	165	85	515	125	1650
46	170	86	530	126	1700
47	175	87	545	127	1750
48	180	88	560	128	1800
49	185	89	580	129	1850
50	190	90	600	130	1900
51	195	91	615	131	1950
52	200	92	630	132	2000
53	206	93	650	133	2060
54	212	94	670	134	2120
55	218	95	690	135	2180
56	224	96	710	136	2240
57	230	97	730	137	2300
58	236	98	750	138	2360
59	243	99	775	139	2430
60	250	100	800	140	2500
61	257	101	825	141	2575
62	265	102	850	142	2650
63	272	103	875	143	2725
64	280	104	900	144	2800
65	290	105	925	145	2900
66	300	106	950	146	3000
67	307	107	975	147	3075
68	315	108	1000	148	3150
69	325	109	1030		
70	335	110	1060		

Höchstgeschwindigkeiten

SI	km/h	SI	km/h	SI	km/h	SI	km/h
A1	5	B	50	L	120	U	200
A2	10	C	60	M	130	H	210
A3	15	D	65	N	140	V	240
A4	20	E	70	P	150	VR	>210
A5	25	F	80	Q	160	W	270
A6	30	G	90	R	170	ZR	>240
A7	35	J	100	S	180	Y	300
A8	40	K	110	T	190	(Y)	>300

Ventile Zweirad-Luftschräume



Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG

Hauptstraße 44 · 01809 Heidenau

Tel. +49 35 29-55 28 01 · Fax +49 35 29-51 24 38

info@heidenau.com · www.heidenau.com

 [Heidenau Reifen](#)  [Heidenauer_Reifen](#)